

## ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



**PVC МЕМБРАНИ И  
ХИДРОИЗОЛАЦИИ**



**КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ**



**ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ  
И СТЕЛАЖИ**


























**Индустриално, жилищно  
строителство и поддръжка**

**магазин**

**за крепежни елементи  
гр. Варна, ул. Селиолу 14  
+359 878 40 37 33  
+359 878 40 31 34  
[info@dismart.bg](mailto:info@dismart.bg)**

## Съдържание

1. Винт за дърво поцинкован със скрита глава		стр.7
2. Винт за дърво с цяла резба		стр.8
3. Винт за дърво с частична резба		стр.8
4. Професионален винт за дърво торнадо		стр.9
5. Професионален винт за дърво торнадо с частична резба		стр.9
6. Професионален винт за дърво с вградена шайба		стр.9
7. Винт за дърво с вградена шайба		стр.10
8. Винт за декинг на тераса 		стр.10
9. Свързващ болт за дърво		стр.10
10. Самопробивен винт с шестостенна глава		стр.10
11. Самонарезен винт с фрезенкова глава		стр.11
12. Самопробивен винт с фрезенкова глава		стр.11
13. Самонарезен винт с цилиндрична глава		стр.11
14. Самопробивен винт с цилиндрична глава		стр.12
15. Машинен болт с шестостенна глава, цяла резба DIN933, клас на якост 5,8		стр.12
16. Машинен болт с шестостенна глава, цяла резба DIN933, клас на якост 8,8		стр.12
17. Машинен болт с шестостенна глава, цяла резба DIN933, клас на якост 10,9		стр.13
18. Болт с вътрешен шестограм с частична резба DIN912, клас на якост 8,8		стр.13
19. Гайка шестостенна DIN934		стр.13
20. Винт за ГК самонарезен фосфатиран едра стъпка		стр.14

21. Винт за ГК самонарезен фосфатиран ситна стъпка		стр.14
22. Винт за ГК самопробивен фосфатиран ситна стъпка		стр.14
23. Винт копче самопробивен		стр.14
24. Сигментни сертифицирани анкери PSR		стр.15
25. Сигментни сертифицирани анкери PSR+A4		стр.15
26. Сертифициран самопробивен винт за покрив с неопренова шайба		стр.15
27. Самопробивен винт за покрив с неопренова шайба		стр.16
28. Винт за сандвич панел с неопренова шайба с капацитет на пробиване 6м		стр.16
29. Самопробивен припокриващ винт с неопренова шайба		стр.16
30. Универсален дюбел със скрита глава		стр.17
31. Дюбел за бетон с разширителна клапа		стр.17
32. Универсален дюбел за бетон с цилиндрична глава		стр.17
33. Универсален дюбел с винт със скрита глава		стр.18
34. Пирон дюбел за бърз монтаж		стр.19
35. Дюбел за бетон с винт		стр.19
36. Винт с дюбел за бетон DIN 571		стр.20
37. Дюбел с винт шестостенна глава		стр.20
38. Дюбел с винт шестостенна глава		стр.20
39. Рамков дюбел и винт със скрита глава		стр.21
40. Дюбел с винт		стр.21
41. Пирон дюбел		стр.22
42. Дюбел с L-кука		стр.22



43. Дюбел с С- кука	<b>Ново</b>		стр.22
44. Метален дюбел за дограма	<b>Ново</b>		стр.23
45. Дюбел за топлоизолация с метален щифт Isotherm FIX	<b>Ново</b>		стр.23
46. Дюбел за фиксиране на топлоизолация	<b>Ново</b>		стр.23
47. Самонарезна L- кука	<b>Ново</b>		стр.23
48. Самоарезна С – кука	<b>Ново</b>		стр.24
49. Анкер окачвач за CD профил с пружина			стр.24
50. Директен окачвач за CD			стр.24
51. Директен окачвач за гипсокартон			стр.24
52. Двойна пеперуда за гипсокартон			стр.24
53. Връзка за две нива за CD профил			стр.25
54. Линеен съединител за CD профил			стр.26
55. Тел с ухо			стр.26
56. Ъглова мебелна планка			стр.26
57. Ъглова планка за греда			стр.27
58. Разнораменна ъглова планка			стр.27

59. Подсилена ъглова планка



стр.27

60. Пета за греда



стр.28

61.Свързваща ъглова планка



стр.28

62. Панти



стр.28

63.Ролкови плъзгачи



стр.29

64. Комплект за закрепване на мивка



стр.29

65. Комплект за монтаж на wc



стр.29

66. Комплект за монтаж на бойлер



стр.29



## Винтове за дърво

### Винт за дърво поцинкован със скрита глава цяла и частична резба




✓ За свързване на дърво, ПДЧ

✓ Скритата глава

код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.001.030.16	US3*16	1000
01.001.030.20	US3*20	1000
01.001.030.25	US3*25	1000
01.001.030.30	US3*30	1000
01.001.030.35	US3*35	1000
01.001.030.40	US3*40	1000
01.001.035.16	US3.5*16	1000
01.001.035.20	US3.5*20	1000
01.001.035.25	US3.5*25	1000
01.001.035.30	US3.5*30	1000
01.001.035.35	US3.5*35	1000
01.001.035.40	US3.5*40	1000
01.001.035.45	US3.5*45	1000
01.001.035.50	US3.5*50	1000
01.001.035.60	US3.5*60	500
01.001.040.16	US4x16	1000
01.001.040.20	US4*20	1000
01.001.040.25	US4*25	1000
01.001.040.30	US4*30	1000
01.001.040.35	US4*35	1000
01.001.040.40	US4*40	1000
01.001.040.45	US4*45	1000
01.001.040.50	US4*50	1000
01.001.040.60	US4*60	1000

код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.001.040.70	US4*70	200
01.001.040.80	US4*80	500
01.001.050.20	US5*20	1000
01.001.050.25	US5*25	1000
01.001.050.35	US5*35	1000
01.001.050.40	US5*40	1000
01.001.050.45	US5*45	1000
01.001.050.50	US5*50	250
01.001.050.55	US5*55	250
01.001.050.60	US5*60	500
01.001.050.70	US5*70ч	200
01.001.050.80	US5*80ч	250
01.001.050.90	US5*90ч	250
01.001.050.100	US5*100ч	150/250/350
01.001.060.30	US6*30	500
01.001.060.40	US6*40	250
01.001.060.50	US6*50	500
01.001.060.60	US6*60	200/250/400/500
01.001.060.70	US6*70ч	250
01.001.060.80	US6*80	250
01.001.060.90	US6*90ч	250
01.001.060.100	US6*100ч	250
01.001.060.120	US6*120ч	250



## Винт за дърво с цяла резба



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.010.025.010	02,5*010w	2000
01.010.025.020	02,5*020w	2000
01.010.030.020tx	03,0*020 tx	2000
01.010.030.020	03,0*020	1000
01.010.030.025tx	03,0*025 tx/w	500
01.010.030.025	03,0*025	500
01.010.030.030	03,0*030	200
01.010.030.035	03,0*035	200
01.010.035.016	03,5*016	200
01.010.035.020	03,5*020w	1000
01.010.035.025	03,5*025	1000
01.010.035.035	03,5*035	250
01.010.035.045	03,5*045	1000
01.010.040.013	04,0*013	1000

код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.010.040.016	04,0*016	1000
01.010.040.018	04,0*018w	500
01.010.040.020	04,0*020	1000
01.010.040.030	04,0*030w	1000
01.010.040.035	04,0*035w	1000
01.010.040.040	04,0*040w	500
01.010.045.030	04,5*030w	500
01.010.045.035	04,5*035	500
01.010.045.040	04,5*040	500
01.010.045.045	04,5*045	500
01.010.050.040	05,0*040	500
01.010.050.050	05,0*050	500
01.010.050.060	05,0*060w	500

## Винт за дърво с частична резба




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.020.030.040	03,0*040	1000B
01.020.035.040	03,5*040	500
01.020.035.045	03,5*045	1000B
01.020.035.050tx	03,5*050 tx	500B
01.020.035.060	03,5*060	500B
01.020.040.030	04,0*030	1000B

код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.020.040.050	04,0*050	500B
01.020.045.050tx	04,5*050 tx	500B
01.020.050.060	05,0*060	200
01.020.050.080	05,0*080	150
01.020.060.060	06,0*060	500
01.020.060.120	06,0*120	200

Производител: Маркопол



## Професионален винт за дърво торнадо




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.030.040.040	04,0*040	250
01.030.040.050	04,0*050	250
01.030.045.050	04,5*050	250
01.030.050.045	05,0*045	250
01.030.050.050	05,0*050	250
01.030.050.060	05,0*060	250
01.030.050.080	05,0*080	250
01.030.050.100	05,0*100	250

## Професионален винт за дърво торнадо с частична резба




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.035.060.070	6,0*070	200
01.035.060.080	6,0*080	100
01.035.060.090	6,0*090	100
01.035.060.120	6,0*120	100

## Професионален винт за дърво с вградена шайба




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.040.060.080	6,0*080	100
01.040.060.100	6,0*100	100
01.040.060.120	6,0*120	100
01.040.060.140	6,0*140	100
01.040.060.160	6,0*160	100

## Винт за дърво с вградена шайба




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.050.065.060	06,5*060	250
01.050.065.070	06,5*070	200
01.050.065.080	06,5*080	200

## Винт за декинг на тераса



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.051.050.040	5,0*040	200
01.051.050.070	5,0*070	100

## Свързващ болт за дърво



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.060.042.019	4,2*019	1000

## Винтове за метални конструкции

### Самопробивен винт с шестостенна глава




Винтовете имат самопробиващ край, способен да пробива до 2 мм, което ги прави подходящи за закрепване на листов профил при монтаж на гипсокартон с предварително пробиване

код №	артикул	размер на винта D x L	брой в кутия
01.100.042.13	SWH6K	4.2*13	1000
01.100.042.16	SWH6K	4.2*16	1000
01.100.042.19	SWH6K	4.2*19	1000
01.100.042.25	SWH6K	4.2*25	1000
01.100.042.32	SWH6K	4.2*32	1000
01.100.048.16	SWH6K	4.8*16	1000
01.100.048.19	SWH6K	4.8*19	500
01.100.048.25	SWH6K	4.8*25	500


код №	артикул	размер на винта D x L	брой в кутия
01.100.048.32	SWH6K	4.8*32	500
01.100.048.38	SWH6K	4.8*38	500
01.100.055.19	SWH6K	5.5*19	1000
01.100.055.25	SWH6K	5.5*25	500
01.100.055.32	SWH6K	5.5*32	1000
01.100.055.38	SWH6K	5.5*38	500
01.100.055.50	SWH6K	5,5*50	500

## Самонарезен винт с фрезенкова глава




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.110.039.016	3,9*016	1000
01.110.039.032	3,9*032	1000
01.110.042.019	4,2*019	1000
01.110.042.025	4,2*025	1000
01.110.042.038	4,2*038	500

## Самопробивен винт с фрезенкова глава




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.120.039.16	3.9*16	1000
01.120.039.19	3.9*19	1000
01.120.039.25	3.9*25	1000
01.120.039.32	3.9*32	1000
01.120.042.16	4.2*16	1000
01.120.042.19	4.2*19	1000
01.120.042.22	4,2*22	1000
01.120.042.25	4.2*25	1000
01.120.042.32	4.2*32	1000

## Самонарезен винт с цилиндрична глава



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.130.039.25	3,9*25	1000
01.130.039.38	3,9*38	500
01.130.042.19	4,2*19	1000
01.130.042.32	4,2*32	1000



## Самопробивен винт с цилиндрична глава



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.140.039.16	3,9*16	1000
01.140.039.19	3,9*19	1000
01.140.042.16	4,2*16	1000
01.140.042.19	4,2*19	1000
01.140.042.25	4,2*25	1000
01.140.042.32	4,2*32	1000


## Болтове

### Машинен болт с шестостенна глава,цяла резба DIN933,клас на якост 5,8



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.150.060.030	06,0*030	100


### Машинен болт с шестостенна глава,цяла резба DIN933,клас на якост 8,8



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.151.050.040	05,0*040	100
01.151.060.050	06,0*050	100


01.151.060.060	06,0*060	200
01.151.080.040	08,0*040	200

## **Машинен болт с шестостенна глава,цяла резба DIN933, клас на якост 10,9**



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.152.060.040	06,0*040В	200
01.152.080.050	08,0*050В	200
01.152.080.060	08,0*060	200

## **Болт с вътрешен шестограм с частична резба DIN912, клас на якост 8,8**



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.160.050.050	05,0*050	500
01.160.060.040	06,0*040	500
01.160.060.050	06,0*050	200


## **Гайка шестостенна DIN934**



код №	размер и якост гайка	брой в кутия	клас якост
01.170.040.008	M5 x 4.0 x 08	100	
01.170.040.008	M5 x 4.0 x 08	100	8
01.170.050.010	M6 x 5.0 x 10	100	
01.170.050.010	M6 x 5.0 x 10	100	8
01.170.065.013	M8 x 6.5 x 13	200	10

## Винтове за гипсокартон

### Винт за ГК самонарезен фосфатиран едра стъпка




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.200.035.25	3,5*25	1000
01.200.035.35	3,5*35	1000
01.200.035.45	3,5*45	1000
01.200.035.55	3,5*55	1000

### Винт за ГК самонарезен фосфатиран ситна стъпка



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.210.035.25	3,5*25	1000
01.210.035.35	3,5*35	1000
01.210.035.45	3,5*45	1000
01.210.035.55	3,5*55	1000

### Винт за ГК самопробивен фосфатиран ситна стъпка




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.220.035.25	3,5*25	1000
01.220.035.35	3,5*35	1000

### Винт копче самопробивен



код №	размер на винта D x L	брой в кутия	код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.250.042.013B	4,2*013B	1000	01.250.042.016C	4,2*016C	1000
01.250.042.016B	4,2*016B	1000	01.250.042.019C	4,2*019C	1000
01.250.042.019B	4,2*019B	1000			
01.250.042.025B	4,2*025B	1000			


**Сигментни сертифицирани анкери PSR**



код №	размер	артикул
01.300.06.085	6*85	51643
01.300.08.065	8*65	38007
01.300.08.080	8*80	38042
01.300.08.090	8*90	26195
01.300.10.065	10*65	38052
01.300.10.075	10*75	38055

код №	размер	артикул
01.300.10.080	10*80	53101
01.300.10.090	10*90	32173
01.300.10.120	10*120	38058
01.300.12.100	12*100	38059
01.300.12.120	12*120	38067

**Сигментни сертифицирани анкери PSR+A4**




код №	размер	артикул
01.310.08.075	8*75	25386
01.310.08.095	8*95	25387
01.310.08.115	8*115	645255
01.310.10.090	10*90	25524
01.310.10.105	10*105	25525
01.310.10.115	10*115	25526
01.310.10.135	10*135	25527
01.310.10.165	10*165	645256

код №	размер	артикул
01.310.12.100	12*100	25623
01.310.12.110	12*110	25642
01.310.12.120	12*120	25643
01.310.12.130	12*130	25646
01.310.12.150	12*150	25647

**Винтове за покрив**


**Сертифициран самопробивен винт за покрив с неопренова шайба**



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.320.048.020	4,8*20	250
01.320.048.035	4,8*35	250
01.320.048.050	4,8*50	250




## Самопробивен винт за покрив с неопренова шайба




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.330.048.019	4,8*19	250
01.330.048.025	4,8*25	250
01.330.048.032	4,8*32	250
01.330.055.019	5,5*19	250
01.330.055.025	5,5*25	250
01.330.055.032	5,5*32	250
01.330.055.038	5,5*38	250
01.330.055.050	5,5*50	250

## Винт за сандвич панел с неопренова шайба с капацитет на пробиване 6м




код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.340.055.032	5,5*32	250
01.340.055.038	5,5*38	250

## Самопробивен припокриващ винт с неопренова шайба



код №	размер на винта D x L	брой в кутия
01.350.048.019	4,8*19	250

### Универсален дюбел със скрита глава



код №	модел	размер D x L	брой в кутия
02.001.05.025	VX	5*25	200
02.001.06.030	VX	6*30	200
02.001.08.040	VX	8*40	200
02.001.10.050	VX	10*50	100
02.001.12.060	VX	12*60	100

### Дюбел за бетон с разширителна клапа



Дюбел за монтаж в бетон и плътна тухла.

код №	модел	размер D x L	брой в кутия
02.005.05.025	P00	5*25	200
02.005.06.030	P01	6*30	200
02.005.08.040	P08	8*40	100
02.005.10.050	P04	10*50	100
02.005.12.060	P05	12*60	100
02.005.12.080	P06	12*80	100


### Универсален дюбел за бетон с цилиндрична глава



UK - разширителен щепсел с фланец, фланецът предотвратява падането на щепсела в отвора. Универсален дюбел за всички строителни материали, напр. камък, бетон, куха тухла, газобетон; закрепване в гипсокартонени плоскости; закрепване в кухи стени

код №	модел	размер D x L	брой в кутия
02.010.05.031UD	PU	5*31 UD	100
02.010.05.032UK	PU	5*32 UK	100
02.010.06.036UD	PU	6*36 UD	100
02.010.06.037UK	PU	6*37 UK	100
02.010.08.051UD	PU	8*51 UD	100
02.010.08.052UK	PU	8*52 UK	100
02.010.10.061UD	PU	10*61 UD	100
02.010.10.062UK	PU	10*62 UK	100
02.010.12.071UD	PU	12*71 UD	100
02.010.12.072UK	PU	12*72 UK	100


## Универсален дюбел с винт със скрита глава



Всички бетонни и зидани конструкции, от перфорирани тухли и газобетон до леки строителни панели и камък. Подходящи са за всички предмети, които могат да бъдат закрепени с винтове и куки към дърво и ПДЧ. Тъй като предлагаме пълни комплекти дюбели и винтове, можем да гарантираме, че те са добре съчетани, за да се постигне максимална устойчивост на натоварване на разширителните свещи.

код №	размер дюбела D x L	размер на винта D x L	брой в кутия
02.020.BX05.030.030	BX5*25	US3*30	200
02.020.BX06.035.025	BX6*30	US3.5*25	200
02.020.BX06.035.030	BX6*30	US3.5*30	200
02.020.BX06.035.035	BX6*30	US3.5*35	200
02.020.BX06.035.040	BX6*30	US3.5*40	100
02.020.BX06.035.045	BX6*30	US3.5*45	100
02.020.BX06.035.050	BX6*30	US3.5*50	100
02.020.BX06.040.040	BX6*30	US4*40	100
02.020.BX06.040.050	BX6*30	US4*50	100
02.020.BX08.040.040	BX8*40	US4*40	100
02.020.BX08.040.045	BX8*40	US4*45	100
02.020.BX08.040.050	BX8*40	US4*50	100
02.020.BX08.040.060	BX8*40	US4*60	100
02.020.BX08.050.040	BX8*40	US5*40	100
02.020.BX08.050.045	BX8*40	US5*45	100
02.020.BX08.050.050	BX8*40	US5*50	100
02.020.BX08.050.060	BX8*40	US5*60	100
02.020.BX08.050.070	BX8*40	US5*70	100
02.020.BX08.050.080	BX8*40	US5*80	100
02.020.BX08.050.100	BX8*40	US5*100	100
02.020.BX10.050.050	BX10*50	US5*50	100
02.020.BX10.050.060	BX10*50	US5*60	100
02.020.BX10.050.070	BX10*50	US5*70	100
02.020.BX10.050.080	BX10*50	US5*80	100
02.020.BX10.050.100	BX10*50	US5*100	100
02.020.BX10.060.050	BX10*50	US6*50	100
02.020.BX10.060.060	BX10*50	US6*60	100
02.020.BX10.060.080	BX10*50	US6*80	100
02.020.BX10.060.100	BX10*50	US6*100	100
02.020.BX10.060.120	BX10*50	US6*120	100
02.020.BX12.060.060	BX12*60	US6*60	100
02.020.BX12.060.070	BX12*60	US6*70	100
02.020.BX12.060.080	BX12*60	US6*80	100
02.020.BX12.060.100	BX12*60	US6*100	100


## Пирон дюбел за бърз монтаж



код №	размер на дюбела D x L	брой в кутия
02.030.06.040	6*40	100
02.030.06.060	6*60	100
02.030.08.045	8*45	100
02.030.08.060	8*60	100
02.030.08.080	8*80	100
02.030.08.100	8*100	50
02.030.08.140	8*140	50
02.030.10.080	10*80	50
02.030.10.100	10*100	50
02.030.10.120	10*120	50
02.030.10.140	10*140	50

## Дюбел за бетон с винт


Всички бетонни и зидани конструкции, от перфорирани тухли и газобетон до леки строителни панели и камък. Подходящи са за всички предмети, които могат да бъдат закрепени с винтове и куки към дърво и ПДЧ. Тъй като предлагаме пълни комплекти дюбели и винтове, можем да гарантираме, че те са добре съчетани, за да се постигне максимална устойчивост на натоварване на разширителните свеци.



код №	размер на дюбела D x L	размер на винта D x L	брой в кутия
02.040.WX5.030.030	WX5*25	3*30	100
02.040.WX6.035.030	WX6*30	3.5*30	100
02.040.WX6.035.035	WX6*30	3.5*35	100
02.040.WX6.035.040	WX6*30	3.5*40	100
02.040.WX6.035.045	WX6*30	3.5*45	100
02.040.WX6.035.050	WX6*30	3.5*50	100
02.040.WX6.040.040	WX6*30	4*40	100
02.040.WX6.040.050	WX6*30	4*50	100
02.040.WX8.040.040	WX8*40	4*40	100
02.040.WX8.040.045	WX8*40	4*45	100
02.040.WX8.040.050	WX8*40	4*50	100
02.040.WX8.040.060	WX8*40	4*60	100
02.040.WX8.050.040	WX8*40	5*40	100
02.040.WX8.050.045	WX8*40	5*45	100
02.040.WX8.050.050	WX8*40	5*50	100
02.040.WX8.050.060	WX8*40	5*60	100
02.040.WX8.050.070	WX8*40	5*70	100
02.040.WX8.050.080	WX8*40	5*80	100
02.040.WX8.050.100	WX8*40	5*100	100

## Винт с дюбел за бетон DIN 571

За закрепване в твърди строителни материали и материали с въздушни кухини (например перфорирана тухла, газобетон, кухинен блок). Удължената разширителна зона на дюбела осигурява максимална товароносимост в материали с кухи пространства, тъй като силата се разпределя върху много прегради (в кухи тухли) или голяма площ на пробития отвор (в материали с малка якост на натиск). Дългият болт на дюбела го прави идеално решение за фиксиране. Ръбът на дюбела във формата на фланец предотвратява потъването му твърде далеч и позволява получаване на точна дълбочина на пробиване.



код №	размер на дюбела D x L	размер на винта D x L	брой в кутия
02.050.WPK10.100	WPK10*100	6*110	50
02.050.WPK10.120	WPK10*120	6*130	50
02.050.WPK10.140	WPK10*140	6*150	50
02.050.WPK10.160	WPK10*160	6*170	50
02.050.WPK10.180	WPK10*180	6*190	50
02.050.WPK10.200	WPK10*200	6*210	50
02.050.WPK12.100	WPK12*100	8*100	50
02.050.WPK16.160	WPK16*160	12*165	25
02.050.WPK16.200	WPK16*200	12*205	25
02.050.WPK16.240	WPK16*240	16*245	25

## Дюбел с винт шестостенна глава


Всички бетонни и зидани конструкции, от перфорирани тухли и газобетон до леки строителни панели и камък. Подходящи са за всички предмети, които могат да бъдат закрепени с винтове и куки към дърво и ПДЧ. Тъй като предлагаме пълни комплекти дюбели и винтове, можем да гарантираме, че те са добре съчетани, за да се постигне максимална товароносимост на разширителните свеци



код №	размер на дюбела D x L	размер на винта D x L	брой в кутия
02.060.BXK10.06.060	BXK10*50	KL6*60	100
02.060.BXK10.06.070	BXK10*50	KL6*70	100
02.060.BXK10.06.080	BXK10*50	KL6*80	100
02.060.BXK10.06.090	BXK10*50	KL6*90	100
02.060.BXK10.06.100	BXK10*50	KL6*100	100
02.060.BXK10.06.120	BXK10*50	KL6*120	100

## Дюбел с винт с шестостенна глава

Всички бетонни и зидани конструкции, от перфорирани тухли и газобетон до леки строителни панели и камък. Подходящи са за всички предмети, които могат да бъдат закрепени с винтове и куки към дърво и ПДЧ. Тъй като предлагаме пълни комплекти дюбели и винтове, можем да гарантираме, че те са добре съчетани, за да се постигне максимална товароносимост на разширителните свеци



код №	размер на дюбела D x L	размер на винта D x L	брой в кутия
02.070.WK10.06.060	WK10*50	6*60	100
02.070.WK10.06.070	WK10*50	6*70	100
02.070.WK10.06.080	WK10*50	6*80	100
02.070.WK10.06.090	WK10*50	6*90	100
02.070.WK10.06.100	WK10*50	6*100	100
02.070.WK10.06.120	WK10*50	6*120	100

## Рамков дюбел и винт със скрита глава

за закрепване в твърди строителни материали и материали с въздушни кухи пространства (например перфорирана тухла, газобетон, кухини). Удължената разширителна зона на дюбела осигурява максимална товароносимост в материали с кухи пространства, тъй като силата се разпределя върху няколко прегради (в кухи блокове) или голяма площ на пробития отвор (в материали с малка якост на натиск). Дългият болт на щепсела го прави идеално решение за фиксиране. Ръбът на дюбела във формата на фланец предотвратява прекомерното му потъване и позволява получаване на точна дълбочина на пробиване



код №	размер на дюбела D x L	размер на винта D x L	брой в кутия
02.080.WPX08.080	WPX8*80	5*85	100
02.080.WPX08.100	WPX8*100	5*110	50
02.080.WPX10.100	WPX10*100	6*100	50
02.080.WPX10.120	WPX10*120	6*120	50
02.080.WPX10.140	WPX10*140	6*140	50
02.080.WPX10.160	WPX10*160	6*155	50
02.080.WPX10.180	WPX10*180	6*175	50
02.080.WPX10.200	WPX10*200	6*195	50

## Дюбел с винт




код №	размер на дюбела D x L	размер на винта D x L	брой в кутия
02.090.PU05.31	PU5*31UD	US3*40	100
02.090.PU05.32	PU5*32UK	US3*40	100
02.090.PU06.36	PU6X36UD	US3.5*45	100
02.090.PU06.37	PU6X37UK	US3.5*45	100
02.090.PU08.51	PU8X51UD	US4*60	100
02.090.PU08.52	PU8X52UK	US4*60	100
02.090.PU10.61	PU10X61UD	US5*70	100
02.090.PU10.62	PU10X62UK	US5*70	100

## Пирон дюбел


За леки закрепвания в твърди строителни материали: естествен камък, бетон, тухла. Приемливо е да се използват тапи за бързо закрепване в кухи тухли и перфорирани тухли, след като се избере дължината на щепсела, така че разширителната част да включва поне една пълна преграда. Те могат да се използват както на закрито, така и на открито. Те са предназначени за закрепване на дървени корнизи, первази, рамки, профили, ъгли на стените, кабелни канали, скоби за кабели и тръби, фолиа и др. Лесно и бързо закрепване чрез забиване на винт в ноктите. Вдлъбнатина с кръстосана форма дава възможност да се извади щепсела или да се развие частично винта на пирона.

Не използвайте високоскоростни свредла за развиване. Щепселът за бързо закрепване се използва за фиксиране чрез закрепване на компонентите и затова се предлага като монтажен комплект, включващ винт за пирони.



код №	размер на дюбела D x L	брой в кутия	код №	размер на дюбела D x L	брой в кутия
02.100.05.030	SM5*30	100	02.100.08.140	SM8*140	100
02.100.05.040	SM5*40	100	02.100.08.160A	SM8*160	50
02.100.05.050	SM5*50	100	02.100.08.160	SM8*160	100
02.100.06.040	SM6*40	200	02.100.10.100	SM10*100	100
02.100.06.060	SM6*60	200	02.100.10.120	SM10*120	100
02.100.06.080	SM6*80	100	02.100.10.140A	SM10*140	50
02.100.08.060	SM8*60	100	02.100.10.140	SM10*140	100
02.100.08.080	SM8*80	100	02.100.10.160A	SM10*160	50
02.100.08.100	SM8*100	100	02.100.10.160	SM10*160	100
02.100.08.120	SM8*120	100			

## Дюбел с L- кука



код №	размер на дюбела D x L	размер на куката d x l	брой в кутия
02.101.060.030	0,6*030	4,0*030	100
02.101.080.040	0,8*040	5,0*045	50
02.101.10.100	10*100	7,0*120	50

## Дюбел с С – кука







код №	размер на дюбела D x L	размер на куката d x l	брой в кутия
02.102.060.030	0,6*030	3,5*045	50
02.102.080.040	0,8*040	4,0*065	50

## Метален дюбел за дограма




код №	размер на дюбела D x L
02.110.06.035	6 x 35
02.110.06.065	6 x 65

## Дюбел с метален пирон за топлоизолация с метален щифт Isotherm FIX




код №	размер на дюбела d x L x D	брой в кутия
02.120.010.100	10*100*60	100
02.120.010.160	10*160*60	100

## Дюбел за фиксиране на топлоизолация




код №	размер на дюбела d x L x D	брой в кутия
02.130.010.090	10*090*60	100
02.130.010.120	10*120*60	100

## Самонарезна L – кука



код №	размер на куката d x L x L1	брой в кутия
02.140.040.045	4,0*45*14	100


## Самонарезна С – кука



код №	размер на куката d x L x L1	брой в кутия
02.150.040.065	4,0*65*12	100

## Окачвачи



### Анкер окачвач за CD профил с пружина



Дебелина на метала 0,8мм



код №	артикул
03.001.9848	9848

### Директен окачвач за CD




код №	размер	артикул
03.010.060.075	60*75	9874
03.010.060.125	60*125	9851
03.010.060.175	60*175	1490
03.010.060.225	60*225	33713

## Директен окачвач за гипсокартон



код №	Размер mm.	артикул
03.020.180	180	9882
03.020.270	270	44099


## Двойна пеперуда за гипсокартон



Дебелина на метала 0,7мм


код №	артикул
03.030.9883	9883

## Връзка за две нива за CD профил



код №	артикул
03.040.38415	38415

## Линеен съединител за CD профил



Дебелина на метала 0,5 мм

код №	артикул
03.050.9886	9886


## Тел с ухо



код №	Размер мм.	артикул
03.060.0125	125	73808
03.060.0250	250	38410
03.060.0500	500	38412
03.060.0750	750	38413
03.060.1000	1000	38414


## Ъглови планки

### Ъглова мебелна планка




код №	Артикул	A L рамо	B W рамо	D Дебелина
03.070.025.025	77711	25*25	17	2
03.070.030.030	85958	30*30	15	2
03.070.040.040	38552	40*40	17	2
03.070.050.050	98713	50*50	17	2
03.070.075.075	77714	75*75	17	2

## Ъглова планка за греда



код №	Артикул	A L рамо	B L рамо	C W рамо	D дебелина
03.080.100.075	89951	100	75	30	3

## Разнораменна ъглова планка




код №	Артикул	A L рамо	B L рамо	C W рамо	D Дебелина
03.090.200.040	9880	200	40	40	2

## Подсилена ъглова планка равнораменна




код №	Артикул	A L рамо	B L рамо	C W рамо	D Дебелина
03.100.090.090	637436	90	90	65	2,5
03.100.105.105	97620	105	105	90	2,5

## Пета за греда отворена




код №	Артикул	A L рамо	B L рамо	D Дебелина
03.110.051.105	98876	51	105	2
03.110.051.135	1052	51	135	2

## Свързваща ъглова планка




код №	Артикул	A	B	C	D
03.120.170.032	24265	170	32	100	2
03.120.210.032	94227	210	32	100	2

## Панти




код №	Артикул	A	B
03.130.025.024		25	24
03.130.035.035		35	35
03.130.030.070		30	70
03.130.050.025		50	25
03.130.050.042		50	42
03.130.060.055		60	55

## Комплект ролкови плъзгачи




код №	Артикул	L	H
03.140.300.027		300	27
03.140.400.027		400	27
03.140.500.027		500	27
03.140.600.027		600	27

## Комплект за закрепване на мивка




код №	Артикул	размер дюбел	размер винт
03.200.012.060	ZUM KB	12*60	SDM8*100

## Комплект за монтаж на wc



код №	Артикул	размер дюбел	размер винт
03.205.010.050	ZWC WKR	10*50	KL 6*80

## Комплект за монтаж на бойлер



код №	Артикул	размер дюбел	размер винт
03.210.014.070	ZWY SDM	14*70	85





Индустриално, жилищно  
строителство и поддръжка

**+359 878 40 37 33**

**+359 878 40 31 34**

---

**[www.dismart.bg](http://www.dismart.bg)**

---

**КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ**

**ИНДУСТРИАЛНИ**

**КОНСУМАТИВИ**



**ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ  
PVC МЕМБРАНИ  
ЗА ПОКРИВИ, ТЕРАСИ  
И ПОДОВИ НАСТИЛКИ**

***Директен вносител  
за България***